



Giải pháp HOÀN HẢO



TÃ Y TẾ ABENA ĐAN MẠCH

MỘT MIẾNG *nguyên đêm*

THẤM HÚT ĐẾN
2,6 LÍT

KHÔ THOÁNG
14 GIỜ



**TẤM LÓT
TRẢI GIƯỜNG ABENA**
85 x 90 CM

THẤM HÚT **2.5 LÍT**
GIẶT ĐƯỢC **300 LẦN**



DẦU TẮM GỘI KHÔ ABENA
3 IN 1 - 200ML

AN TOÀN TRÊN MỌI LOẠI DA
LÀM SẠCH KHÔNG CẦN NƯỚC



**KEM ĐA NĂNG
ZINC OINTMENT 100ML**

NANO KẼM OXIT 20%
HẾT HẫM LOẾT, BỎNG RÁT,
VẾT TRẦY XƯỚC,
LÀNH THƯƠNG NHANH



ACTIVE GEL
GEL LẠNH XOA BÓP ABENA
250ML

GIẢM ĐAU NHỨC MỎI CƠ,
BỀN MẠCH MÁU
DỪNG ĐƯỢC HẫNG NGÀY

ABENA - Nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tường Thành Việt

Phòng 10-07, Lầu 10, Golden King
15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

0283 977 1526

www.abenavietnam.com

facebook.com/abenavietnam



Bí quyết

CHĂM SÓC NGƯỜI TIỂU THIỂU TỰ CHỦ



Giải pháp HOÀN HẢO

đến từ **ABENA**
ĐAN MẠCH



NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI TIỂU THIỂU TỰ CHỦ



TRÀN ỨỚT GÂY NHIỄM LẠNH

TRÀN ỨỚT GÂY NHIỄM LẠNH, NGUY CƠ VIÊM PHỔI

- Đây là tình trạng mà rất nhiều người dùng Tã đã gặp phải, nguyên nhân chính từ việc lựa chọn Tã thấm hút kém hoặc mặc sai Tã. Thường khó nhận biết được người bệnh khi Tã tràn ứ để kịp thời thay thế đặc biệt vào ban đêm, lúc này người bệnh dễ bị nhiễm lạnh, với cơ thể yếu nhiễm lạnh có thể viêm phổi cấp, sốt cao.



THIẾU NƯỚC

CƠ THỂ SUY KIẾT VÌ THIẾU NƯỚC

- Nước rất quan trọng chiếm 70% trong cơ thể.
- Người TIỂU THIỂU TỰ CHỦ thường ngại uống nước đặc biệt vào ban đêm vì sợ tiểu nhiều và mất ngủ. Việc "ngại uống nước" dẫn đến các tình trạng rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, gây mệt mỏi, suy giảm chức năng não, thận, tiêu hóa... làm máu đặc dễ gây biến chứng đột quỵ nguy hiểm.
- Khi có Tã Y TẾ ABENA ĐẠN MẠCH thấm hút lên đến 2,6 lít thì người TIỂU THIỂU TỰ CHỦ hãy yên tâm uống đủ nước, đảm bảo đêm ngủ ngon giấc không phải lo thay Tã nhiều lần.

UỐNG ĐỦ NƯỚC SẼ GIÚP CƠ THỂ NHANH CHÓNG ĐƯỢC HỒI PHỤC



THIẾU NGỦ

- Mất ngủ, thiếu ngủ là tình trạng mà hầu hết người TIỂU THIỂU TỰ CHỦ gặp phải, kể cả người chăm sóc. Lo sợ tràn ứ, hoặc khó chịu vì ẩm ướt khiến người bệnh trằn trọc đồng thời người chăm sóc cũng thấp thỏm không yên để kiểm tra và thay Tã.
- Thiếu ngủ, mất ngủ trong thời gian dài sẽ làm giảm sự hồi phục cho người bệnh và làm giảm sức khỏe cũng như tinh thần của người chăm sóc.



LƯU THÔNG MÁU KÉM

- Người TIỂU THIỂU TỰ CHỦ ít nhiều bị hạn chế trong vận động nên cần hỗ trợ xoa bóp để máu huyết lưu thông. Người bệnh da hay bị khô do thiếu nước nên cần dưỡng ẩm hàng ngày. Nên xoa bóp mỗi ngày và cần lựa chọn sản phẩm phù hợp dành cho người bệnh. Không dùng dầu nóng vì sẽ làm khô da và xơ cứng mạch máu.
- Quá trình xoa bóp toàn thân cho người bệnh giúp giảm đau nhức, giảm nguy cơ bị teo cơ, co cứng cơ. Xoa bóp đều cũng làm tăng hô hấp, cải thiện chức năng tiêu hóa. Đặc biệt vùng da bị tỷ đè nếu được xoa bóp thường xuyên sẽ giảm nguy cơ hăm loét cho người bệnh.
- Active Gel của ABENA ĐẠN MẠCH có độ pH sinh lý da 5-6, với tinh dầu bạc hà, khuyển diệp và các thành phần từ tự nhiên được nghiên cứu liều lượng vừa đủ để dùng cho người bệnh mãn tính, an toàn khi dùng lâu dài. Công nghệ GEL LẠNH gốc nước nên bổ sung độ ẩm cho da. Active Gel với công dụng vừa dưỡng ẩm vừa làm lưu thông máu huyết, bảo vệ thành mạch máu. Dùng toàn thân an toàn. Giúp vùng da bị tỷ đè máu huyết lưu thông giảm nguy cơ hăm loét. Dùng được cho người bệnh suy giãn tĩnh mạch.




IAD - VIÊM DA DO TIỂU THIỂU TỰ CHỦ TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM MÀ NHIỀU NGƯỜI CHƯA BIẾT

Nhiều người mắc phải tình trạng **TIỂU THIỂU TỰ CHỦ** dễ bị viêm da (IAD).
Điều này đặc biệt phổ biến ở người lớn tuổi và người mắc bệnh mãn tính.

IAD là gì?

IAD, viết tắt của Incontinence-Associated Dermatitis, là một vấn đề phổ biến trong cộng đồng người cao tuổi và những người phải sử dụng Tã. IAD là tình trạng viêm da do tiếp xúc với chất lỏng từ nước tiểu hoặc phân, và thường xảy ra ở vùng da bị ẩm ướt và phải tiếp xúc trực tiếp với Tã. Viêm da xảy ra khi hàng rào bảo vệ da của bạn bị tổn thương. Việc tiếp xúc với vi khuẩn trong nước tiểu hoặc phân có thể dẫn đến các triệu chứng đau, và ngứa. Tình trạng này chủ yếu ảnh hưởng đến vùng da xung quanh bộ phận sinh dục, đùi, và bụng.

Việc sử dụng sai Tã, Tã kém chất lượng, Tã thấm hút không tốt và làm sạch sai cách đã tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tình trạng viêm da liên quan đến TIỂU THIỂU TỰ CHỦ.




Đọc bài viết đầy đủ về viêm da do TIỂU THIỂU TỰ CHỦ của Tổng Hội Y Học Việt Nam tại đây:

VIỆN Y HỌC ƯNG DỤNG VIỆT NAM
"ĐIỀU DƯỠNG Y HỌC VỊ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT NAM"
Giới thiệu: Chuyên khoa: Chủ đề của bài: Kỹ thuật đồng ý: Video: Truyền hình
Trang chủ / Chuyên khoa / Chủ đề của bài: Viêm da liên quan đến tiểu tiện không tự chủ và cách điều trị



Viêm da liên quan đến TIỂU THIỂU TỰ CHỦ có thể ảnh hưởng đến da trên nhiều phần của cơ thể




Loét độ 1:
Vùng da ửng đỏ




Loét độ 2: Da nổi
phồng nước, mất lớp
biểu bì và da



Loét độ 3: Phá hủy tổ
chức dưới da



Loét độ 4: Phá hủy tổ
chức sâu đến tận gân, cơ,
xương hoặc khớp



Mắc IAD sẽ khiến cho khả năng phục hồi của người bệnh chậm hơn, đồng thời tổn kém chi phí điều trị bệnh, tăng thêm áp lực kinh tế cho gia đình

HƯỚNG DẪN

CÁCH GIẢM NGUY CƠ MẮC IAD

1 BẢO VỆ THOÁNG KHÍ



LÀM SẠCH NHẸ NHÀNG



3 ĐỘ ẨM & RÀO CẢN



3 BƯỚC CẦN THIẾT

TRONG VIỆC THAY TÃ
ĐỂ GIẢM NGUY CƠ MẮC IAD

BƯỚC 01 Sử dụng sản phẩm Tã có chất liệu
thoáng khí và thấm hút tốt

Sử dụng sản phẩm Tã vừa vặn, có chất liệu
thoáng khí và thấm hút tốt, khóa ẩm, giữ chặt
nước tiểu trong Tã, không thấm ngược, chất
vải mềm mại, không chứa thành phần hóa
chất có thể gây dị ứng.



Không màu,
Không cồn,
Không Paraben

pH 5,0-5,5 lý tưởng

ĐẦU TẮM GỘI KHÔ
ABENA



Không màu,
Không mùi,
Không Paraben

pH 5-6 lý tưởng

KEM ĐA NĂNG
ABENA ZINC OINTMENT

BƯỚC

02 Vệ sinh đúng cách với sản phẩm làm sạch dịu nhẹ

Da có cấu tạo 3 lớp (thượng bì, trung bì và hạ bì). Lớp ngoài cùng da là thượng bì tác dụng bảo vệ, có độ pH axit nhẹ từ 5 -6. Vì vậy các sản phẩm làm sạch cần có độ pH tương thích để cân bằng pH da, bảo vệ lớp vi sinh vật có lợi cho da, làm sạch bằng các sản phẩm tắm gội khô an toàn lành tính cho da thay vì xà phòng và nước thông thường.

Tham khảo Dầu tắm gội khô ABENA không màu, không cồn, không paraben với pH 5,0-5,5 lý tưởng có chứa thành phần làm sạch và dưỡng dịu nhẹ, an toàn cho làn da.

BƯỚC

03 Dưỡng da và bổ sung lớp bảo vệ cho da

Tham khảo sản phẩm Kem đa năng Abena Zinc Ointment không màu, không mùi, không paraben với pH 5-6 lý tưởng, có chứa thành phần Kẽm Oxit, Bơ hạt mỡ dưỡng ẩm, làm dịu, tạo hàng rào bảo vệ cho da.

CÓ THỂ BẠN THAY TÃ SAI CÁCH

Thay Tã không đúng cách có thể gây ra nhiều vấn đề như kích ứng da, hăm tã và khó chịu cho người sử dụng. Trong nhiều trường hợp, viêm da liên quan đến vấn đề TIỂU THIẾU TỰ CHỦ vì lựa Tã không phù hợp, chất lượng Tã không đảm bảo, gây nên:



Tăng độ pH của da khi tiếp xúc kéo dài với nước tiểu và phân.



Amoniac trong nước tiểu không được khử sạch



Bào mòn da do vi khuẩn phá vỡ protein trong tế bào



Lau khô da quá mức, sử dụng khăn làm bào mòn da



Ma sát gây ra bởi tã lót thấm hoặc các vật liệu khác, kể cả đồ lót và khăn trải giường



Thường xuyên rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng xà bông và nước



Việc bôi thuốc mỡ quá dày, quá nhiều

Làm sạch vùng mặc Tã có thể dẫn đến viêm da (liên quan đến TIỂU THIẾU TỰ CHỦ), nếu như:

Làn da của người bệnh vô cùng nhạy cảm, vậy nên để nâng cao chất lượng cuộc sống, việc hiểu rõ cách thay Tã đúng cách, lựa chọn Tã tốt và LÀM SẠCH cơ thể là các bước vô cùng quan trọng để tránh được việc tốn kém chi phí quá cao cho việc điều trị các triệu chứng về da cho người bệnh.



HƯỚNG DẪN CÁCH THAY TÃ VÀ LÀM SẠCH CƠ THỂ

01. Người chăm sóc cần vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước ấm, mang găng tay y tế.
02. Đặt người bệnh ở tư thế nằm ngửa, nếu giường có thể điều chỉnh sao cho người thân của bạn thoải mái nhất.
03. Đặt 1 miếng lót bên dưới trước khi vệ sinh cơ thể, ABENA có tấm lót giặt được 300 lần, kích thước lớn 90*85cm, thấm hút được 2500 ml, bề mặt là lớp vải đặc biệt thấm hút mồ hôi, giảm nguy cơ viêm, ngứa dị ứng da, tiết kiệm và giảm chi phí cho người bệnh.
04. Vệ sinh toàn bộ cơ thể bằng Dầu tắm gội khô ABENA, dùng găng chuyên dụng ABENA hoặc khăn dùng 1 lần, thấm ướt với Dầu tắm gội khô ABENA, lau từ mặt xuống đến cổ cho bệnh nhân, lau hết phần ngực, vùng bụng và phần lưng. Lau sạch 2 chân từ vùng đùi xuống tới bàn chân (phần mặc tã sẽ lau sau cùng).
05. Gỡ các miếng dán trên Tã bẩn, cuộn phần Tã xuống dưới hông người bệnh (nếu là Tã quần thì xé 2 bên hông và cuộn xuống phía dưới hông), kéo miếng Tã ra khỏi người mặc.
06. Cuộn Tã bẩn với bề mặt bẩn vào trong, rồi bỏ Tã vào thùng rác.
07. Một tay đỡ hông, một tay đỡ vai, lăn trở người bệnh nằm nghiêng về một bên. Kiểm tra hàng ngày để phát hiện các vết loét để điều trị kịp thời, giúp nhanh chóng lành thương và tiết kiệm chi phí điều trị.
08. Tiếp tục dùng khăn thấm ướt với Dầu tắm gội khô ABENA, lau sạch vùng mặc Tã, lau từ trước ra sau phần hậu môn, sau đó, dùng thêm khăn mới để lau lại. Một lần vệ sinh cơ thể từ 8-10 miếng khăn, tránh ấn hoặc cọ xát da quá mạnh.
09. Thoa 1 lớp mỏng Kem đa năng ABENA Zinc Ointment vào vùng da bị hăm, loét tỳ đè để tạo một lớp màng bảo vệ, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển và cân bằng độ ẩm cho da, sau đó mặc Tã mới cho người bệnh.
10. Tháo găng tay và bỏ vào túi rác, buộc kín miệng túi và bỏ túi.
11. Điều chỉnh lại độ cao và vị trí của giường.

CÁCH MẶC TÃ ĐÚNG



TÃ DÁN



01. Gấp tã theo HÌNH THUYỀN



02. Đặt tã vào giữa 2 chân



03. Dán phần băng dính theo đường chéo để cố định tã



Quét mã QR để xem video hướng dẫn chi tiết cách mặc Tã dán ABENA



TÃ QUẦN



01. Gấp tã theo HÌNH THUYỀN



02. Xác định phần keo dán là mặt sau



03. Đặt 2 chân vào 2 ống tã



Quét mã QR để xem video hướng dẫn chi tiết cách mặc Tã quần ABENA

TÃ QUẦN HAY TÃ DÁN

LOẠI NÀO PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI THÂN CỦA BẠN?



TÃ QUẦN

(Tự thay tã được)

Loại tã	Vòng hông (thắt lưng) cm	Thấm hút (ml)
S2	60 - 90	1.900
M1	80 - 110	1.400
M3	80 - 110	2.400
L1	100 - 140	1.400
L3	100 - 140	2.400
XL3	130 - 170	2.600



Người dùng có thể đi lại

Người dùng di chuyển khó khăn



TÃ DÁN

(Không tự thay tã được)

Loại tã	Vòng hông (thắt lưng) cm	Thấm hút (ml)
M1	70 - 110	2.000
M2	70 - 110	2.600
L1	100 - 150	2.500



Người dùng nằm 1 chỗ

CHUYÊN GIA CHĂM SÓC NGƯỜI TIỂU THIỂU TỰ CHỦ ĐẾN TỪ ĐÀN MẠCH

ĐÀN MẠCH là đất nước có chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới. Việc chăm sóc y tế luôn được ưu tiên nên các chuyên gia của ĐÀN MẠCH đã tìm ra nhiều giải pháp tốt nhất chăm sóc cho người dân của mình.

ABENA - Thương hiệu của Đàn Mạch từ năm 1953 là nhà máy sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với bộ giải pháp chăm sóc toàn diện cho người TIỂU THIỂU TỰ CHỦ.

Tã ABENA được chính phủ các nước BẮC ÂU lựa chọn là nhà cung cấp cho bệnh nhân bị chứng TIỂU THIỂU TỰ CHỦ. ABENA là nhãn hàng đầu tiên trên thế giới phát minh Tã có gắn Chip, kết nối trực tiếp với thiết bị điện thoại thông minh.

Các chuyên gia y tế của ABENA là những bác sĩ, điều dưỡng luôn cải tiến tính năng sản phẩm đi đầu về công nghệ đảm bảo cho người sử dụng các tính năng ưu việt nhất, giảm thiểu nhiều biến chứng do dùng Tã gây ra.

Tã Y TẾ ABENA ĐÀN MẠCH dùng cho mọi đối tượng từ thể nhẹ đến thể nặng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trên khắp thế giới với thông điệp:

“Nhỏ nhất khi có thể. Lớn nhất khi cần thiết”



- ❖ Tã quần, Tã dán với nhiều kích thước và độ thấm hút khác nhau.
- ❖ Băng thấm tiểu nam và nữ với các độ thấm hút khác nhau tùy theo mức độ bệnh của người bệnh.
- ❖ Phân biệt băng thấm tiểu khác với băng vệ sinh thông thường như sau:
Băng thấm tiểu có thiết kế để thấm nước tiểu, với cấu tạo các lớp bông cùng với hạt SAP chuyên dụng để thấm hút nước tiểu và khóa mùi, giúp bề mặt khô thoáng tạo sự dễ chịu cho người dùng.



Chứng nhận
Sinh Thái Bắc Âu



Chứng nhận
Kiểm Nghiệm Da Liễu



Hội đồng
Quản lý Rừng



Chứng nhận An Toàn
Dị Ứng Hen Suyễn Bắc Âu



Sản phẩm tuân thủ các yêu cầu
an toàn chung của Châu Âu



CÂN BẰNG DA 3:1

- Da được “thở”
- Da được khô thoáng
- Da được bảo vệ



100% NGUYÊN LIỆU THOÁNG KHÍ

Sản phẩm hoàn toàn thoáng khí, giúp người dùng cảm thấy thoải mái trong thời gian dài (khô thoáng lên đến 14 giờ) và duy trì tính toàn vẹn của da bằng cách giảm nhiệt độ cơ thể.



KHÓA MÙI

Sản phẩm khóa mùi trong suốt thời gian sử dụng.



CÔNG NGHỆ TOP-DRY

Top-Dry Sublayer độc đáo bên dưới bề mặt Tã, ngay cả sau khi đi tiểu nhiều lần thì chất lỏng vẫn được thấm hút nhanh và bề mặt khô ráo. Nó giúp duy trì sự cân bằng của da.



LỖI SIÊU THẤM HÚT

Top-Dry Sublayer bên dưới bề mặt Tã; và lõi bọc kép kết hợp sợi lông tơ cellulose với hạt SAP (Super Absorbent Polymers), đảm bảo các ưu điểm sau:

- Chất lỏng được thấm hút và phân tán nhanh, khóa chất lỏng trong lõi siêu thấm hút.
- Mức độ giữ nước tiểu cao đạt tiêu chuẩn ISO Rothwell.
- Bề mặt cực kỳ khô, duy trì sự cân bằng của da.



VẠCH CHỈ BÁO THAY TÃ

Dải cảm biến (vạch màu vàng) thay đổi màu sắc cho biết khi nào Tã cần được thay. Vạch này được cải tiến với thang chia độ ẩm giúp theo dõi lượng chất thải và ước tính chính xác hơn thời điểm cần thay Tã. Nên thay Tã khi thang ở mức 7-8.



HÀNG RÀO CHỐNG RÒ RỈ 360°

Bảo vệ tối ưu nhờ các tấm chắn chống rò rỉ, mềm mại và chắc chắn được mở rộng đến tận mép.